


# Tira LED COB 12W IP20

## RGB COB LED STRIP



**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**

### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Rollos de 5 metros o de 50 metros de tira LED LightED tipo COB en distintas temperaturas de color a 24V con 12W/m y protección IP20 que alcanzan los 1200lm/m. Se presentan en rollos pero puede cortarse cada 5cm.

*Rolls of 5 meters or 50 meters of LightED type COB LED strip in different color temperatures at 24V with 12W/m and IP20 protection that reach 1200lm/m. They come in rolls but can be cut every 5cm.*

### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE · CE Declaration of conformity \(ES/EN\)](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

### DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	49179	49180	49181	49257
REFERENCE	ROLCOB 12W/M 24V 30K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 40K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 60K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 30K 50M IP20

### DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	24V	24V	24V	24V
POWER	12W/M	12W/M	12W/M	12W/M
POWER FACTOR	0,90	0,90	0,90	0,90

### DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

LUMINOUS FLUX (LM)	1200LM/M	1200LM/M	1200LM/M	1200LM/M
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	6000K	3000K
CRI	80	80	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°

### VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

LIFESPAN	25000h	25000h	25000h	25000h
WORKING TEMP.	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C


### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

ROLL LENGTH	5M	5M	5M	50M
WIDTH	10mm	10mm	10mm	10mm
WEIGHT	44g	44g	44g	44g
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20	IP20
LED TYPE	2835	2835	2835	2835
NUMBER OF LEDS/M	480	480	480	480
CUTTING	EVERY 5CM	EVERY 5CM	EVERY 5CM	EVERY 5CM

### EMBALAJE / PACKAGING

CODE	49179	49180	49181	49257
REFERENCE	ROLCOB 12W/M 24V 30K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 40K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 60K 5M IP20	ROLCOB 12W/M 24V 30K 50M IP20
UNITS	1 ROLL (5 METERS)	1 ROLL (5 METERS)	1 ROLL (5 METERS)	1 ROLL (50 METERS)

## DIMENSIONES Y CORTE - SIZE AND CUTTING



## DIAGRAMA DE CONEXIÓN - WIRING DIAGRAM

