

## Ventilador Tiber Mini

### Tiber Mini Fan

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



#### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Ventilador Tiber Mini, de 4 aspas abatibles, con motor DC ultra silencioso de 28W y 6 velocidades. Función inverter. Programable entre 1h y 8h. Con luz LED integrada de 27W y 3000lm, regulable tanto en intensidad como en CCT. Ideal para estancias medianas (10~15m<sup>2</sup>). Con cuerpo en acero y plástico ABS, pintado en blanco. Difusor acrílico. Con mando incluido. El ventilador viene con dos tijas de distintos tamaños, una de 125mm y otra de 250mm para techos más altos.

*\*\*Tiber Mini Fan\*\*, with 4 retractable blades and an ultra-quiet 28W DC motor featuring 6 speeds. Equipped with inverter function and programmable timer from 1h to 8h. Includes an integrated 27W LED light with 3000lm brightness, adjustable in both intensity and CCT. Ideal for medium-sized rooms (10~15m<sup>2</sup>). Built with a steel body and ABS plastic blades, painted in white, complemented by an acrylic diffuser. Comes with a remote control. The fan includes two downrods of different lengths: 125mm and 250mm, perfect for higher ceilings.*

#### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	54090
REFERENCE	VENT TIBER MINI

## DATOS ELECTRICOS GENERALES / GENERAL ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz

## DATOS FUENTE DE LUZ / LIGHT SOURCE DATA

POWER (W)	27W
ENERGY CLASS	E
EFFICACY (LM/W)	111lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	3000lm (Dimmable)
CCT (KELVIN)	3000K / 4000K / 6000K (Adjustable)
CRI	80
BEAM ANGLE	120°
LIFETIME	30000h

## DATOS MOTOR / MOTOR DATA

TYPE	DC 28W Ultra silencioso · Ultraquiet					
FUNCTION	Verano / Invierno (Summer / Winter)					
PROGRAMMABLE	1h ~ 8h					
SPEED	1	2	3	4	5	6
POWER	6	9	12	17	23	28
RPM	194	221	253	281	308	333
AIRFLOW (m³/h)	3860	4676	5325	6011	6116	6708
SOUND LEVEL (dB)	33	35	37	38	41	44

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE (UNFOLDED BLADES)	91,5cm
MATERIAL	Steel and ABS. Acrylic diffuser.
TILT ANGLE	15°
WEIGHT	5,5kg

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	54090
REFERENCE	VENT TIBER MINI
UNITS INNER BOX	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	45*45*27CM

### DIMENSIONES · SIZE

