

Aplique Piscinas 18W RGB

RGB Wall light for pools

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



Incluye conector IP68

IP68 connector included



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Aplique LED Par56 Pool Light IP68 para piscinas en color RGB. Gracias a su alta estanqueidad IP68 es perfecto para su instalación en piscinas. **Este nuevo modelo cuenta con mejoras internas de siliconado de toda la parte electrónica y de la parte de la PCB para una protección IP más completa y fiable.** Con 18W de potencia alcanza los 550 lúmenes. Funciona a 12V con base G53. El aplique tiene 7 efectos de color estáticos pre programados + 7 efectos de cambio automático pre programados y combinaciones mediante el encendido / apagado del interruptor o mediante el mando (no incluido, se sirve a parte).,Un mismo mando puede controlar hasta un máximo de 20 unidades con una distancia de 25m. No apto para agua salada.

*LED Par56 Pool Light IP68 wall light for swimming pools in RGB color. Thanks to its high IP68 tightness, it is perfect for installation in swimming pools. **This new model has internal silicone improvements on the entire electronic part and the PCB part for more complete and reliable IP protection.** With 18W of power it reaches 550 lumens. It works at 12V with G53 base. The wall lamp has 7 pre-programmed static color effects + 7 pre-programmed automatic change effects and combinations by turning the switch on / off or by means of the remote control (not included, supplied separately).,A single remote control can control up to a maximum of 20 units with a distance of 25m. Not suitable for salt water.*

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a **3-year warranty** from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	62517
REFERENCE	PAR56 18W RGB SUP IP68
REMOTE CONTROL WITH REF.	62308 MANDO FOCO PISCINA RGB

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	12V
FREQUENCY	50Hz
POWER	18W
POWER FACTOR	0,90

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	30lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	550lm
CCT (KELVIN)	RGB
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	N/A
CONSUMPTION	18kWh/1000h
LIFESPAN	30000h
ON/OFF CICLES	15000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø230x58mm
WEIGHT	0,4kg
IP PROTECTION	IP68

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	62517
REFERENCE	PAR56 18W RGB SUP IP68
UNITS INNER BOX	1
UNITS OUTER BOX	10

DIMENSIONES - SIZE



ESQUEMA DE INSTALACIÓN - INSTALLATION SCHEME

Cable de señal para mando RF. Se debe conectar un cable y prolongar hasta una arqueta o registro fuera del volumen de la piscina. Dejar el otro extremo del cable al aire, sin conectar.

Signal cable for RF control. A cable must be connected and extended to a chest or register outside the volume of the pool. Leave the other end of the cable in the air, without connecting.

