

FICHA TÉCNICA DLGG 3W 350MA 10 / 06 / 2019



ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia)
Tel. 96 192 06 30 - Fax. 96 192 01 06 - e-mail: algsa@algsa.es - www.algsa.com

DLGG 3W 350MA



Descripción

- Alimentador de 3W de corriente constante a 350mA. No produce flicker.
- Elevada eficiencia y reducido volumen y peso.
- Protección térmica, contra sobrecargas, y cortocircuitos.
- IP20. Clase II. SELV.

Estándares que cumple

- **1. Seguridad:** EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 60598-1:2004+A1:2006
- **2. EMC:** EN55015:2006; EN61547:1995+A1:2000; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.

Características Técnicas

Característica	Valor
Código	66019
Referencia	DLGG 3W 350MA
Tensión de entrada	200-240 VAC
Frecuencia	50Hz
Potencia	3W
Factor de Potencia	0,5
Eficiencia	80%
Tensión de salida	2,8-12V
Corriente de salida	350mA
Ta (°C)	-20°C~+45°C
Tc (°C)	75°C
Medidas	49x30x22mm
Grado de Protección IP	IP20
Regulable (Sí o No)	No Regulable