



LightED

series

FICHA TÉCNICA

CAMPANA LOWBAY 95W

25 / 10 / 2023



CAMPANA LOWBAY 95W

Campana LOWBAY de 95W

4000K / 6500K

8500lm

30000h de vida útil



Descripción del Producto

Funciona directa a red, a 230V, casquillo E40 para facilitar la sustitución directa de las lámparas de vapor de sodio en almacenes y supermercados. Disponible en 95W de potencia que alcanza una luminosidad de 8500lm y en dos temperaturas de color distintas: luz neutra (4000K) y luz fría (6500K). Ideal para iluminación industrial y profesional para pequeños almacenes y supermercados.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulable
- No Direccional
- Clase Energética E

Aplicaciones

- Indicada para uso profesional

Estándares Europeos

Estos proyectores LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.

Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Casquillo	Embalaje
67125	LOW BAY 95W E40 40K	90W	4000K	E40	1
67003	LOW BAY 95W E40 65K	95W	6500K		

*Las dimensiones de la luminaria tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	FP	Consumo	Lumens	Apertura	Ra	Grado IP	Clase
220-240V	50Hz	90W	0,90	95kWh/1000h	10200lm	120°	80	IP20	E

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.	Ta
30.000h	>25000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo	-20°C ~ +40°C

Medidas Específicas

