



LightED

series

FICHA TÉCNICA

ARODICRO SQ92 ECO CON PORTALÁMPARAS

27 / 08 / 2021

ARODICRO SQ92 ECO CON PORTALÁMPARAS

Aro Empotrable Basculante
Modelo Square Ø92mm
Incluye portalámparas para
bombillas GU10



Descripción del Producto

Aro empotrable basculante con 30° de inclinación para bombillas dicróicas de 50mm de diámetro. Modelo Square 92, disponible en blanco. Incluye portalámparas GU10. Compuesto de 3 elementos desmontables.

Principales Características

- Disponible en Blanco
- Basculante, con 30° de inclinación
- Ø92mm de diámetro exterior
- Ø78mm de diámetro de corte
- Para bombillas dicróicas GU10 (Ø50mm)

Aplicaciones

- Indicados para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales y técnicos

Código	Referencia	Color	Medida Total	Diámetro de Corte	Ángulo de Inclinación	Peso	Unidades
67367	ARODICRO SQ92 B ECO	Blanco	92x 92 x 22mm	Ø78mm	30°	100g	1

Dimensiones Específicas

