

## Apliques Orion

### Orion Wall Lamps

**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



#### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Apliques LED de exterior con IP54 y cuerpo de aluminio acabado en negro. En formato redondo o cuadrado, de 10W y 14W respectivamente. Luz neutra 4000K.

*Outdoor LED wall lights with IP54 and aluminum body finished in black. In round or square format, 10W and 14W respectively. White light 4000K.*

#### ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones Orion Round](#)
- [Instruction Manual Orion Round](#)
- [Manual de Instrucciones Orion Square](#)
- [Instruction Manual Orion Square](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

#### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67467	67468
REFERENCE	APLI ORION RD 10W IP54 40K	APLI ORION SQ 14W IP54 40K

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	10W	14W
POWER FACTOR	0,80	0,80
IEC PROTECTION	Class I	Class I

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	80lm/W	75lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	800lm	1050lm
CCT (KELVIN)	4000K	4000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F
CONSUMPTION	10kWh/1000h	14kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

DIMMABLE	NO	NO
SURGE PROTECTION		

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø180x50mm	210x160x55mm
WEIGHT	565g	690g
IP PROTECTION	IP54	IP54
IK PROTECTION	IK05	IK05
BODY	ALUMINIUM	ALUMINIUM
DIFFUSER	PLASTIC	PLASTIC

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67467	67468
REFERENCE	APLI ORION RD 10W IP54 40K	APLI ORION SQ 14W IP54 40K
UNITS	1	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	190*60*190mm	170*65*220mm
GROSS WEIGHT		

### DIMENSIONES · SIZE

