

Apliques Orion

Orion Wall Lamps

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Apliques LED de exterior con IP54 y cuerpo de aluminio acabado en negro. En formato redondo o cuadrado, de 10W y 14W respectivamente. Luz neutra 4000K.

Outdoor LED wall lights with IP54 and aluminum body finished in black. In round or square format, 10W and 14W respectively. White light 4000K.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones Orion Round](#)
- [Instruction Manual Orion Round](#)
- [Manual de Instrucciones Orion Square](#)
- [Instruction Manual Orion Square](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67467	67468
REFERENCE	APLI ORION RD 10W IP54 40K	APLI ORION SQ 14W IP54 40K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	10W	14W
POWER FACTOR	0,80	0,80
IEC PROTECTION	Class I	Class I

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	80lm/W	75lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	800lm	1050lm
CCT (KELVIN)	4000K	4000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F
CONSUMPTION	10kWh/1000h	14kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / DRIVER

DIMMABLE	NO	NO
SURGE PROTECTION		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø180x50mm	210x160x55mm
WEIGHT	565g	690g
IP PROTECTION	IP54	IP54
IK PROTECTION	IK05	IK05
BODY	ALUMINIUM	ALUMINIUM
DIFFUSER	PLASTIC	PLASTIC

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67467	67468
REFERENCE	APLI ORION RD 10W IP54 40K	APLI ORION SQ 14W IP54 40K
UNITS	1	1
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	190*60*190mm	170*65*220mm
GROSS WEIGHT		

DIMENSIONES · SIZE

