

Downlights con Sensor PIR

PIR Sensor Downlights

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Downlights con sensor PIR por infrarrojos, de 18W disponible en luz neutra 4000K y fría 6000K. El downlight sólo se enciende cuando detecta presencia y en la estancia hay una luminosidad menor a 10 luxes.

Downlights with infrared PIR sensor, 18W available in 4000K neutral light and 6000K cold light. The downlight only turns on when it detects presence and there is a brightness of less than 10 lux in the room.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Declaración de conformidad CE / CE Declaration of Conformity](#)
- [Manual de instrucciones / Instructions Manual](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67500	67502
REFERENCE	DOWN PIR 18W 40K	DOWN PIR 18W 60K

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	18W	18W
POWER FACTOR	0,50	0,50

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	89lm/W	89lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1600lm	1600lm
CCT (KELVIN)	4000K	6000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	120°	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	F	F
CONSUMPTION	18kWh/1000h	18kWh/1000h
LIFESPAN	25000h	25000h
ON/OFF CICLES	12500	12500
USE (H/DAY)	8h/day	8h/day
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø225x38mm	Ø225x38mm
CUTTING SIZE	205mm	205mm
WEIGHT	0,315kg	0,315kg
IP PROTECTION	IP20	IP20

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR / PIR SENSOR FEATURES

DELAY TIME	90 s	90 s
DETECTION AREA	3,5 ~ 4 m (radio)	3,5 ~ 4 m (radio)
DETECTION ANGLE	360°	360°
SENSIBILITY	<10 lux	<10 lux
SENSOR TYPE	PIR	PIR

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67500	67502
REFERENCE	DOWN PIR 18W 40K	DOWN PIR 18W 60K
UNITS MIDDLE BOX	20	20
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	235*235*40mm	235*235*40mm
GROSS WEIGHT	0,415kgs	0,415kgs

DIMENSIONES - SIZE

