


## Downlights Multi Multi Downlights



**GARANTÍA 3 AÑOS**  
**3 YEARS WARRANTY**



### DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Downlights LED Multi IP44 con selector de potencia y temperatura de color. El selector se encuentra en la parte trasera del downlight por lo que hay que seleccionar la opción deseada antes de su instalación. Disponibles en dos tamaños y opciones de potencia distintas.

*Multi IP44 LED downlights with power and color temperature selector. The selector is located on the back of the downlight so the desired option must be selected before installation. Available in two sizes and different power options.*

### GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **5 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 5-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67593	67594
REFERENCE	DOWN MULTI 15/20W 3CCT	DOWN MULTI 26/35W 3CCT

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V	220-240V
FREQUENCY	50Hz	50Hz
POWER	15W / 20W	26W / 35W
POWER FACTOR	0,90	0,90

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	95lm/W	95lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	1400lm / 1900lm	2500lm / 3300lm
CCT (KELVIN)	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80	80
BEAM ANGLE	110°	110°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E	E
CONSUMPTION	20kWh/1000h	35kWh/1000h
LIFESPAN	50000h	50000h
ON/OFF CICLES	25000	25000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	Ø174x65mm	Ø232x79mm
CUTTING	Ø145~155mm	Ø195~210mm
COLOR	Blanco · White · Blanc	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	0,25kg	0,40kg
IP PROTECTION	IP44	IP44

## EMBALAJE / PACKAGING


CODE	67593	67594
REFERENCE	DOWN MULTI 15/20W 3CCT	DOWN MULTI 26/35W 3CCT
UNITS OUTER BOX	12	12
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	190*190*100 mm	247*247*105mm
GROSS WEIGHT INDIVIDUAL BOX	0,29kgs	0,46kgs
SIZE OF OUTER BOX	L400*W400*H320mm	L515*W515*H335
GROSS WEIGHT OUTER BOX	4.1KG	6.4KG

## DIMENSIONES - SIZE



## DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA - LIGHT DISTRIBUTION

LIGHT DISTRIBUTION 62593



LIGHT DISTRIBUTION 62594

