



# LightED

series

FICHA TÉCNICA

ARODICRO RD92

04 / 06 / 2018


## ARODICRO RD92

Aros Empotrables Basculantes

Modelo Round Ø92mm

Para bombillas MR16 o GU10

No incluye portalámparas



### Descripción del Producto

Aros empotrables basculantes con 30° de inclinación para bombillas dicróicas de 50mm de diámetro. Modelo Round 92, disponible en blanco y en plata. No incluyen portalámparas. Compuesto de 3 elementos desmontables.

### Principales Características

- Disponibles en Blanco y Plata
- Basculantes, con 30° de inclinación
- Ø92mm de diámetro exterior
- Ø80mm de diámetro de corte
- Para bombillas dicróicas MR16 o GU10 (Ø50mm)



### Aplicaciones

- Indicados para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales y técnicos

Codigo	Referencia	Color	Medida Total	Diámetro de Corte	Ángulo de Inclinación	Peso	Unidades
67811	ARODICRO RD92 B	Blanco	Ø92 x 24mm	Ø80mm	30°	100g	1
67812	ARODICRO RD92 P	Plata	Ø92 x 24mm	Ø80mm	30°	100g	1

## Dimensiones Específicas

