



LightED

series

FICHA TÉCNICA

PANEL 40W 120X30

05 / 03 / 2018



PANEL 40W 120X30

Panel LED

40W 120x30cm

4000K - Luz neutra



Descripción del Producto

Gracias a la tecnología LED SMD, este nuevo panel le proporciona una iluminación más uniforme en toda la estancia.

Incluye el driver integrado.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulable
- No direccional
- Clase Energética A+

Aplicaciones

- Indicado para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**
- **RoHS**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Embalaje
67430	PA120x30 40W 40K	40W	4000K	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	40W	40kWh/1000h	3300lm	80	120°	IP20	A+

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones
1200 x 300 mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.